



TOA

GLIPTON

SUPER HIGH GLOSS ENAMEL
สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง



✓ โครงสร้างเหล็ก
Metal Structure

✓ ทาติดขอบอาคาร
Edging-Wall Decoration














✓ ทาเรือไม้, เรือเดินสมุทร
Boat, Ship

✓ พ่นรถยนต์, รถบัส, รถแทรกเตอร์
Car, Bus, Tractor

รักษาความเงาได้นาน ทนทานทุกสภาพ: เช็ดล้างง่าย
Gloss Retention, Extreme Durable, Washability

สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
For metal and wood



				
Rose White G102	Ivory G009	Primrose White G008	Sweet Lilac G201	Pink Icing G200
				
Peach G002	Barley White G006	Off White G101	Light Berry G400	Lavender White G010
				
Sunset G207	Warm White G117	Sundae G164	Honey Comp G121	Pearl White G007
				
Coral Buff G205	Butter Cup G175	Sulphur Yellow G160	Cast Brown G410	Dove White G018
				
Omaha Orange G275	Sunspot G177	Royal Wood G278	Clay Bake G412	Mid Summer White G012
				
Flambeau G178	Fresh Orange G204	Delta Brown G411	Coral Red G463	Delight Grey G019
				
Red Dragon G255	Scarlet Medium G252	Suede G464	Cocoa Brown G465	Mist Grey G118
				
Cinquasia Red G256	Tinting Red G260	Frostique G217	Royal Purple G703	Pewter G687



Swatch G350



Sky Delight G301




Nice Blue G016




Delicate Blue G015



Apple White G001




Silver Bronze G1000



Parade Blue G303



Bluebell White G003



Sky Blue G356




Ice Blue G671



Grey G688



Ocean Blue G304



Alaska Blue G352




Machine Green G581




Lily Green G557



Heron Grey G600



Blasing Blue G355




Cornish Cove G582



Light Turquoise G583




Aquarius G566




Banff Blue G686



Neo Blue G370




Burmuda G353



Tourmarine G586



Chameleon G568




Hudson Grey G685




River Blue G372




Aqua Fantasy G587



Gem G585



Flash Green G584



Pastel Grey G684



Balmain Blue G374




Vivid Blue G280




Lawn Green G576



Spring Green G588



Opal Grey G682



Deep Blue G359

สีขาวเบอร์ G100

สีดำเบอร์ G800

Also available in
White G100
and Black G800

● เกรดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา
Color variations May occur depending on lighting or finish selected.

● ขนาดบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีรสทุกสี, 5 แกลลอน (ขนาดนี้)
มีเฉพาะสีขาว G100
All colors are available in 1/4, 1 GL. Only G100 also available in 5GL.

● ผลิตภัณฑ์นี้มีเฉดสีให้เลือกกว่า 7,000 เฉดสี ที่ศูนย์ทาสีโลก (TOA Color World Center)
This product have color more than 7,000 shades at TOA color world center
(Only size 1/4, 1 and 2.5 GL)



SEMI GLOSS : สีน้ำมันกึ่งเงา

- สามารถผสมพ่นเครื่องผสมสี **TOA COLOR WORLD**
มี Size 1/4 gl. และ 1 gl.
- สามารถผสมตามเฉดสีเบอร์ของ TOA GLIPTON เชาได้ทุกเฉด
- มีสีขาวเบอร์ SG100 / Also available in White SG100




Black

SG800




TOA FLAT ENAMEL : สีน้ำมันด้าน

- สามารถผสมพ่นเครื่องผสมสี **TOA COLOR WORLD**
มี Size 1/4 gl. และ 1 gl.
- สามารถผสมตามเฉดสีเบอร์ของ TOA GLIPTON เชาได้ทุกเฉด
- * สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน (Matt Finishing of Enamel)
สีขาวเบอร์ Flat White F222



Board Black

F888



Board Green


F555



สีรองพื้นกันสนิมโลหะทั่วไป




TOA Red Oxide
Primer
สีรองพื้นแดง
กันสนิม



Red G1024



TOA Grey Oxide
Primer
สีรองพื้นเทา
กันสนิม



Grey G2010

สีรองพื้นกันสนิมสำหรับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ

Best Quality




G1264

Orange




G1162

Yellow



G1466

Red



G1159

Grey

(สีฟ้าสังกะสี)



สนท. 2366-2555

TOA RUST PREVENTIVE PRIMER สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รหัส บริเวณทึบ ไพรเมอร์ มันใจ ปลอดภัย ไร้โลหะหนัก

- พ่นสารกันสนิม ซิงค์ฟอสเฟต
- ประสิทธิภาพด้านการป้องกันสนิม การลามสนิม
และการยึดเกาะที่ดีกว่าสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- มาตรฐาน มอก.




สีรองพื้นสำหรับงานไม้



TOA UNDERCOAT WHITE สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ อันเดอร์โคท ไวท์


- สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทาง่าย แห้งเร็ว



ขาว

G1600

ทีโอเอ กลิปตัน ราชาแห่งสีทาเหล็ก

สีน้ำมันต้นตำหรับ
จากประเทศญี่ปุ่น 

ความมั่นใจที่มีบทพิสูจน์

ครองใจผู้ใช้งาน
ในประเทศไทย
ยาวนานกว่า **50 ปี**



ใช้งานจริงกว่า
100 ล้านลิตร



ปลอดภัย มั่นใจ ไร้โลหะหนัก

รับรองความปลอดภัยด้วยผลการทดสอบ
จากสถาบันกลาง

- วัดค่าสารระเหยที่เป็นพิษ (VOCs) จาก สถาบัน TISTR กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วัดค่าโลหะหนักในสูตรสี จาก สถาบันทดสอบระดับโลก SGS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์



ทีโอเอ กลิปตัน TOA GLIPTON

สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้

Superior quality of enamel paint for metal and wood.

ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน / For Exterior and Interior

สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน		TOA Glipton Enamel Paint
คุณสมบัติพิเศษ Description	สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากอัลคิดเรซินสังเคราะห์และผงสีชนิดพิเศษด้วยสูตรความเข้มข้นสูงจึงให้เนื้อสีมาก	TOA Glipton is a premium grade of enamel paint made from top quality synthetic alkyd resin and superior color pigment to provide with high viscosity and high solid.
การใช้งาน Typical Use	เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งบนผนัง พื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน	Suitable for application on both exterior and interior Wood and Metal


ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ Spreading Rate	การใช้งาน Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งผิว Surface Dry	ระยะเวลาแห้งทาทับได้ Dry to Recoat
ชนิดเงามาก High Gloss	50-60 ตรม./กณ./เทียว (Sqm./GL/Coat)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 23 (สำหรับกลิ่นอ่อน*) หรือ ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21	2-4 ชั่วโมง/Hours	8-10 ชั่วโมง/Hours
ชนิดกึ่งเงา Semi Gloss			Diluted with TOA Thinner #23 (For Low Odour*) or TOA Thinner #21		
ชนิดด้าน Flat					

ระบบการทาสี / Coating System	
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว / Step 1 : Surface Preparation	
พื้นผิวเหล็ก ใหม่ - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิมและคราบไขมัน พื้นผิวเหล็ก เก่า - ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	New Metal Surface - Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant Old Metal Surface - Flaked surface must be eliminated - Sanded or wire-brushed to remove millscale and rust
พื้นผิวไม้ ใหม่ - ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน พื้นผิวไม้ เก่า - ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ขัดตกแต่งทำความสะอาดพื้นผิว	New Wood Surface - Smoothen wood surface with sandpaper - Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant Old Wood Surface - Flaked surface must be eliminated - Remove splinter with sandpaper to enhance better adhesion
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น / Step 2 : Primer	
พื้นผิวเหล็ก - ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมหรือรองพื้นเทา กันสนิม ทีโอเอ จำนวน 1-2 เทียว กรณี โลหะผิวมัน อลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไพรมเมอร์ ทีโอเอ(G1168) 1 เทียว ก่อนการทาสีรองพื้นแดงกันสนิมหรือสีรองพื้นเทา กันสนิม พื้นผิวไม้ - ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ(G1600) จำนวน 1-2 เทียว กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม ทีโอเอ(G1601) จำนวน 1 เทียว ก่อนการทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	Metal Surface - Apply 1-2 coats of TOA Red Oxide Primer or TOA Grey Oxide Primer. In case of glossy steel, aluminium, galvanized steel, TOA Wash Primer shall be applied prior to TOA Red Oxide Primer or TOA Grey Oxide Primer. Wood Surface - Apply 1-2 coats of TOA Universal Undercoat(G1600). In case of new wood or gummy wood, TOA Aluminium Wood Primer(G1601) shall be applied 1 coat prior to TOA Universal Undercoat.
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coat	
ทาสีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน ทับหน้า จำนวน 2 เทียว	Apply 2 Coats of TOA Glipton Enamel




บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02-335 5555 โทรสาร 02-312 8927 แฟกซ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02-335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong, Bangsathong, Samutprakarn 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com



8850106175407